



Your project deserves it.



WIWA DUOMIX 270

APPAREIL DE PULVERISATION BI-COMPOSANTS HAUTE
PRESSION POUR REVETEMENTS ULTRA RESISTANTS

WWW.WIWA.COM

REGLAGE DE LA NORME EN MATIERE DE PUISSANCE ET DE FIABILITE

Des commandes électroniques comprennent un contrôle de la durée de vie du produit, une exécution des programmes de rinçage, la sauvegarde des rapports de mélange et l'enregistrement de données avec l'ENREGISTREUR DE DONNÉES WIWA.

Un panneau de commande optimisé permet de faciliter le fonctionnement et est conforme à la directive de l'UE sur les machines en ce qui concerne le critère d'arrêt de sécurité avec un interrupteur général.

Le mélange se déroule directement sur l'unité ou dans un mélangeur externe connecté par des tuyaux (chauffés) allant jusqu'à 100 m de distance.

Pour le traitement des produits ayant un rapport de mélange extrême, il est possible de combiner plusieurs mélangeurs statiques.

Possibilité avec une interface sans fil et USB d'accéder aux données enregistrées.

La nouvelle génération de moteur pneumatique antigivrage, à faible niveau sonore et sans huile WIWA fournit des multiplications de haute pression et un fort débit volumique sans pulsation.

Pompe de gavage pour petits ou grands fûts.

Peut-être configuré pour fonctionner dans des régions qualifiées de zone ATEX

La nouvelle conception de la section fluide fournit une augmentation du débit, ce qui a pour résultat une durée de vie plus longue pour les pièces d'usure. Il est possible de changer le rapport de mélange en quelques minutes en remplaçant les sections fluides : plus de 200 rapports de mélange peuvent être réglés de cette manière.

Données techniques

Rapport de mélange volumétrique	1:1 à 10:1
Multiplication de pression	20:1 à 80:1
Pression de service max.	450 bars
Débit max. par cycle	396 ccm
Débit max. à 40 cycles	15,8 l

WIWA DUOMIX 270

GAMME DE PRODUITS :



Siège principal et production Allemagne
WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG

Gewerbestrasse 1-3
35633 Lahnau
Phone: +49 6441 609-0
www.wiwa.de

Filiale WIWA de les États-Unis

WIWA LLC – USA, Canada, Amérique Latine
107 N. Main St.
P.O. Box 398, Alger, OH 45812
Tel.: +1-419-757-0141
Fax: +1-419-549-5173
Gratuit: +1-855-757-0141
www.wiwausa.com



WIWA FLEXIMIX 2 ATEX, electronic plural component spray equipment



WIWA DUOMIX, pneumatic plural component spray equipment



WIWA DUOMIX PU HX, hydraulic plural component spray equipment



WIWA DUOMIX 333 PFP ATEX, for intumescent fire protection material



WIWA HERKULES 333 GX, single feed (airless) spray equipment



WIWA VULKAN, pneumatic extrusion equipment