





Bild: 0486159E_2.tif+0641243E_2.tif PL:

Pos.-Nr. in Klammern () sind keine Betandteile dieser Baugruppe / items marked with () are not part of assembly shown / Les pièces entre paranthèses ne font pas partie du sous-groupe

Diese Zeichnung darf nicht kopiert, vervielfältigt oder dritten Personen zugänglich gemacht werden. Widerrechtliche Benutzung hat strafrechtliche Folgen. / This drawing should not be, in whole or in part, copied, distributed or be used by or passed on as information to others for competition purposes or for whatever purposes without authorization. Unauthorized use is subject to prosecution.

Ansicht A (Pos.44)



Pos. Pos. Code	Bestell-Nr. Order-No. Référence	Stück Pieces Pièce	V ¹ / D ² / R ³	Artikelbezeichnung	Part Description	Désignation des articles
1.	0460508	4		Schraube	screw	vis
	0473820	1		Deckel kpl. Pos. 2-4	cover assembly, pos. 2-4	couvercle cpl., pos. 2-4
2.	0470309	1		Deckel	cover	couvercle
	0470236	1		ohne Abbildung: Buchse	not illustrated bush	sans illustration boîte
3.	0470252	1	V, R	Dämpfungsscheibe	dampening spacer	rondelle insonorisante
4.	0473162	1	R	Zackenring	washer serregated	rondelle élastique
5.	0470279	1	V, R	Dämpfungsscheibe	dampening spacer	rondelle insonorisante
6.	0470201	1		Zapfen	bolt	boulon
7.	0470147	1		Scheibe	disc	disque
8.	0473111	1	V	Mitnehmer kpl.	carrier assembly	toc d'entraînement cpl.
9.	0468894	2		Schraube	screw	vis
10.	0460591	2		U-Scheibe	washer	rondelle
11.	0473170	1	V, R	Steuerkolben kpl.	control piston assembly	piston de contrôle cpl.
12.	0470287	1	V, R	Dämpfungsscheibe	dampening spacer	rondelle
13.	0473189	2		Zylinderstift	cylindrical pin	goupille cylindrique
14.	0486183	2		Schraube	screw	vis
15.	0470368	1		Dämmplatte	dampening plate	silencieux
(16.)	0473200	1		Bügelgriff	handle	poignée de transport
17.	0460184	2		Mutter	nut	écrou
18.	0473812	2		Gewindestift	threaded pin	vis-sans-tête
19.	0621498	1		Oberteil kpl.	cylinder head assembly	partie supérieur cpl.
20.	0484989	1		Reduziernippel	reducing nipple	raccord de reduction
21.	0470120	2		Belüftungsrohr	air inlet pipe	tube d'air
22.	0470392	4	D, R	O-Ring	o-ring	joint torique
(23.)	***	1		Sicherheitsventil	safety valve	vanne de securit
24.	0470155	1		Bundbuchse	shoulder bush	frette
25.	0470384	1	R	Sicherungsring	retaining ring	circlip
26.	0476137	1		Scheibe	disc	disque
27.	0310204	1	V, D, R	Nutring	lip seal	joint
28.	0310190	1	V, D, R	O-Ring	o-ring	joint torique
29.	0610623	1		Kolbenplatte	piston plate	plateau piston
30.	0310174	1	V,D,R	O-Ring	o-ring	joint torique
31.	0610631	1	R	Führungsring	guide ring	bague de guidage
32.	0610658	1	R	Scheibe	disc	disque
33.	0470325	2	V	Schnäpper	toggle	bascule
34.	0473081	2	V	Schnäpperlager	toggle bearing	roulement
35.	0617709	2	V	Druckfeder	spring	ressort
36.	0470171	2		Lagerbuchse	bearing bush	coussinet
37.	0473065	1	V, R	Umsteuerachse kpl.	guide axle assembly	axe de contrôle cpl.
38.	0486167	1	V	Motorachse	motor axle	axe de moteur

Luftmotor
Air Motor
Moteur pneumatique

Bestell-Nr. • Order-No. • Référence: **0486159**

Serie • Serie • Série: **004**

Datum • Date • Date: **15.07.10**



D 70/42

Pos. Pos. Code (Forts.)	Bestell-Nr. Order-No. Référence	Stück Pièces Pièce	V ¹ / D ² / R ³	Artikelbezeichnung	Part Description	Désignation des articles
39.	0310514	1	D,R	O-Ring	o-ring	joint torique
40.	0470139	1	V	Zylinder	cylinder	cylindre
41.	0310514	1	D, R	O-Ring	o-ring	joint torique
42.	0473251	1	R	Sicherungsring	retaining ring	circlip
43.	0482625	1	V, D, R	Führungsbuchse kpl.	guide bush assembly	coussinet cpl.
44.	0641244	1		Unterteil kpl.	bottom assembly	partie inférieure cpl.
	0641231		R	Dichtungssatz	seal kit	jeu de joints
	0641234			Reparatursatz	repair kit	jeu de réparation

*** Bestellnummer für Sicherheitsventil siehe Maschinenkarte /
Order number for safety valve see card of machines /
Référence de soupape de sûreté voir carte machine

¹V= Verschleißteile • Wear parts • Pièces d'usure usuelles

²D= Teile des Dichtungssatzes • Parts of seal kit • Pièces de kit de joints

³R= Teile des Reparatursatzes • Parts of repair kit • Pièces de kit de réparation

³R_G = Teile des Reparatursatzes, groß • Parts of repair kit, big • Pièces de kit de réparation grand

³R_K = Teile des Reparatursatzes, klein • Parts of repair kit, small • Pièces de kit de réparation, petit

Sicherungsmittel / Thread sealant / produit d'étanchéité

Symbol / Symbol / Symbole	Beschreibung / Description / Description	Artikel / Bestell-Nr. Article / Order-No. L'article / Référence
[r]	schwach / light / léger (50 ml)	222 / 0000016
[b]	mittel / medium / medium (50 ml)	243 / 0000015
[schw]	mittel, Kunststoff-Stahl / medium, plastic-steel / medium, plastique-acier (20 ml)	480 / 0000107
[g]	hochfest / high-streng / hautesistance (50 ml) hochfest für Cr/Ni-Teile / for Cr/Ni steel parts / pour parties fabriquées de Cr/Ni (50 ml)	601 / 0000014 2701 / 0000303
[p]	Rohrdichtungspaste / pipe sealant / pâte d'étanchéité pour tuyaux (50 ml)	225 / 0000017
[a]	Aktivator / activator / activateur (500 ml) Aktivator für Kunststoffteile / activator for plastic parts / activateur pour pièces de plasti- que (10 ml)	734 / 0000018 770 / 0000108
[t]	Gewindeband / threaded tape / ruban de filetage	/ 0000099

Betriebsmittel / Machinery materials / Équipement de production

Symbol / Symbol / Symbole	Beschreibung / Description / Description	Bestell-Nr. Order-No. Référence
[F]	Fett, säurefrei / acid-free / sans acide	0000025
[T]	Trennmittel / release agent / agent séparateur bei Verarbeitung von Isozyanat / for application with isocyanate / pour l'application de l'isocyanate	0163333 0640651
[M]	Montagepaste (für R- und RS-Ausführung) / as- sembly paste (for version R or RS) / pâte d'as- semblage (de version R et RS)	0000045

**Drehgelenk
Swivel
Charnière**

Typ 1/4"NPSM -1/4" NPSF -RS

Bestell-Nr. • Order-No. • Référence: **0061042**

Serie • Serie • Série: **001**

Datum • Date • Date: **14.05.09**




Bild:0061042E .tif

PL:W

Pos.-Nr. in Klammern () sind keine Betandteile dieser Baugruppe / items marked thus () are not part of assembly shown / Les pièces entre parenthèses ne font pas partie du sous-groupe

Diese Zeichnung darf nicht kopiert, vervielfältigt oder dritten Personen zugänglich gemacht werden. Widerrechtliche Benutzung hat strafrechtliche Folgen. / This drawing should not be, in whole or in part, copied, distributed or be used by or passed on as information to others for competition purposes or for whatever purposes without authorization. Unauthorized use is subject to prosecution.

Hauptsitz und Produktion / Headquarter (& Production):
WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 1-3 • 35633 Lahnau, Germany
Tel.: +49 6441 609-0 • Fax: +49 6441 609-50
E-mail: info@wiwa.de
Internet: www.wiwa.de

WIWA LP
3734A Cook Blvd. • Chesapeake, VA 23323, USA
Tel.: +1-757-436-2223 • Fax: +1-757-436-2103 •
Tel. (Toll Free): +1-866-661-2139
E-mail: sales@wiwalp.com
Internet: www.wiwa.com

WIWA Taicang Co., Ltd.
No.87 East Suzhou Rd. • Taicang City
Jiangsu Province 215400 • P.R.China
Tel.: +86-512-5354-8858 • Fax: +86-512-5354-8859
E-mail: info@wiwa-china.com
Internet: www.wiwa.com

Drehgelenk
Swivel
Charnière

Bestell-Nr. • Order-No. • Référence: **0061042**

Serie • Serie • Série: **001**

Datum • Date • Date: **14.05.09**



Typ 1/4"NPSM -1/4" NPSF -RS

Pos. Pos. Code	Bestell-Nr. Order-No. Référence	Stück Pièces Pièce	V ¹ / D ² / R ³	Artikelbezeichnung	Part Description	Désignation des articles
1.	0222585	1		Anschlußnippel	connecting nipple	raccord de connexion
2.	0616524	1		Gehäuse	housing	carcasse
3.	0412775	17		Kugel	ball	bille
4.	0616559	1		Bolzen	bolt	boulon
5.	0616540	1		Sattelring	saddle ring	bague de retenue
6.	0616575	3	V	Manschette Teflon	packing ring teflon	joint en teflon
7.	0616583	1		Gegenring	counter ring	bague de retenue
8.	0623172	5		Tellerfeder	disc spring	ressort à disques
9.	0621919	1		Nippel	nipple	raccord
10.	0621927	1		Dichtung	gasket	joint

¹V= Verschleißteile • Wear parts • Pièces d'usure usuelles

²D= Teile des Dichtungssatzes • Parts of seal kit • Pièces de kit de joints

³R= Teile des Reparatursatzes • Parts of repair kit • Pièces de kit de reparation

³R_G = Teile des Reparatursatzes, groß • Parts of repair kit, big • Pièces de kit de reparation grand

³R_K = Teile des Reparatursatzes, klein • Parts of repair kit, small • Pièces de kit de reparation, petit

Sicherungsmittel / Thread sealant / produit d'étanchéité

Symbol / Symbol / Symbole	Beschreibung / Description / Description	Artikel / Bestell-Nr. Article / Order-No. L'article / Référence
[r]	schwach / light / léger (50 ml)	222 / 0000016
[b]	mittel / medium / medium (50 ml)	243 / 0000015
[schw]	mittel, Kunststoff-Stahl / medium, plastic-steel / medium, plastique-acier (20 ml)	480 / 0000107
[g]	hochfest / high-streng / hautesistance (50 ml) hochfest für Cr/Ni-Teile / for Cr/Ni steel parts / pour parties fabriquées de Cr/Ni (50 ml)	601 / 0000014 2701 / 0000303
[p]	Rohrdichtungspaste / pipe sealant / pâte d'étanchéité pour tuyaux (50 ml)	225 / 0000017
[a]	Aktivator / activator / activateur (500 ml) Aktivator für Kunststoffteile / activator for plastic parts / activateur pour pièces de plasti- que (10 ml)	734 / 0000018 770 / 0000108
[t]	Gewindeband / threaded tape / ruban de filetage	/ 0000099

Betriebsmittel / Machinery materials / Équipement de production

Symbol / Symbol / Symbole	Beschreibung / Description / Description	Bestell-Nr. Order-No. Référence
[F]	Fett, säurefrei / acid-free / sans acide	0000025
[T]	Trennmittel / release agent / agent séparateur bei Verarbeitung von Isozyanat / for application with isocyanate / pour l'application de l'isocyanate	0163333 0640651
[M]	Montagepaste (für R- und RS-Ausführung) / as- sembly paste (for version R or RS) / pâte d'as- semblage (de version R et RS)	0000045

Druckluftregler
Air Pressure Regulator
Régulateur d'air comprimé
R 1/4" -LM D50 -D140

Bestell-Nr. • Order-No. • Référence: **0060615**
 Serie • Serie • Série: **000**
 Datum • Date • Date: **20.06.18**




Bild:0060615E_2.tif PL:

Pos.-Nr. in Klammern () sind keine Bestandteile dieser Baugruppe / items marked with () are not part of assembly shown / Les pièces entre parenthèses ne font pas partie du sous-groupe

Diese Zeichnung darf nicht kopiert, vervielfältigt oder dritten Personen zugänglich gemacht werden. Widerrechtliche Benutzung hat strafrechtliche Folgen. / This drawing should not be, in whole or in part, copied, distributed or be used by or passed on as information to others for competition purposes or for whatever purposes without authorization. Unauthorized use is subject to prosecution.

Pos. Pos. Code	Bestell-Nr. Order-No. Référence	Stück Pieces Pièce	V ¹ / D ² / R ³	Artikelbezeichnung	Part Description	Désignation des articles
1.	602485	1		Manometer	gauge	manomètre
2.	0492590	1		Knebelschraube mit Mutter	t-handle screw with nut	vis à clef avec écrou
(3.)	0625790	1		Luftanschlußnippel	air connecting nipple	raccord de connexion d'air
4.	0630996	1	V	Kugelhahn	ball valve	vanne
5.	0467715	1		Druckluftregler ohne Anbau- teile	air pressure regulator without mounting parts	régulateur d'air sans de pièces à ajouter
6.	0219088	1		Reduziernippel	reducing nipple	raccord de reduction
7.	0160172	1		Anschlußnippel	connecting nipple	raccord
				Bestandteil der HD-Pumpe	component of high pressure pump	partie de la pompe haute pres- sion
(8.)	***	1		Sicherheitsventil	safety valve	vanne de sécurité

Hauptsitz und Produktion / Headquarter & Production:
 WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG
 Gewerbestraße 1-3 • 35633 Lahnau, Germany
 Tel.: +49 6441 609-0 • Fax: +49 6441 609-50
 E-mail: info@wiwa.de
 Internet: www.wiwa.de

WIWA LLC - USA, Kanada, Lateinamerika
 107 N.Main St. • P.O.Box 398,Alger,OH 45812
 Tel:+1-419-757-0141 • Fax:+1-419-549-5173 •
 Toll Free: +1-855-757-0141
 E-mail: sales@wiwa.com
 Internet: www.wiwausa.com

WIWA Taicang Co.,Ltd.
 No.87 East Suzhou Rd. • Taicang City
 Jiangsu Province 215400 • P.R.China
 Tel:+86-512-5354-8858•Fax:+86-512-5354-8859
 E-mail: info@wiwa-china.com
 Internet: www.wiwa.com

Druckluftregler
Air Pressure Regulator
Régulateur d'air comprimé
R 1/4" -LM D50 -D140

Bestell-Nr. • Order-No. • Référence: **0060615**
 Serie • Serie • Série: **000**
 Datum • Date • Date: **20.06.18**



*** Bestell-Nr. für Sicherheitsventil siehe Maschinenkarte / Order number for safety valve see machine card / Référence de soupape de sûreté voir carte machine

¹V= Verschleißteile • Wear parts • Pièces d'usure usuelles
²D= Teile des Dichtungssatzes • Parts of seal kit • Pièces de kit de joints
³R= Teile des Reparatursatzes • Parts of repair kit • Pièces de kit de reparation
³R_G = Teile des Reparatursatzes, groß • Parts of repair kit, big • Pièces de kit de reparation grand
³R_K = Teile des Reparatursatzes, klein • Parts of repair kit, small • Pièces de kit de reparation, petit

Sicherungsmittel / Thread sealant / produit d'étanchéité

Symbol / Symbol / Symbole	Beschreibung / Description / Description	Artikel / Bestell-Nr. Article / Order-No. L'article / Référence
[r]	schwach / light / léger (50 ml)	222 / 0000016
[b]	mittel / medium / medium (50 ml)	243 / 0000015
[schw]	mittel, Kunststoff-Stahl / medium, plastic-steel / medium, plastique-acier (20 ml)	480 / 0000107
[g]	hochfest / high-streng / hautesistance (50 ml) hochfest für Cr/Ni-Teile / for Cr/Ni steel parts / pour parties fabriqué de Cr/Ni (50 ml)	601 / 0000014 2701 / 0000303
[p]	Rohrdichtungspaste / pipe sealant / pâte d'étanchéité pour tuyaux (50 ml)	225 / 0000017
[a]	Aktivator / activator / activateur (500 ml) Aktivator für Kunststoffteile / activator for plastic parts / activateur pour pièces de plasti- que (10 ml)	734 / 0000018 770 / 0000108
[t]	Gewindeband / threaded tape / ruban de filetage	/ 0000099
[k]	2K - Kleber / 2K - adhesive / 2K - adhésif	/ 0000414

Betriebsmittel / Machinery materials / Équipement de production

Symbol / Symbol / Symbole	Beschreibung / Description / Description	Bestell-Nr. Order-No. Référence
[F]	Fett, säurefrei / acid-free / sans acide	0000025
[T]	Trennmittel / release agent / agent séparateur bei Verarbeitung von Isozyanat / for application with isocyanate / pour l'application de l'isocyanate	0163333 0640651
[M]	Montagepaste (für R- und RS-Ausführung) / as- sembly paste (for version R or RS) / pâte d'as- semblage (de version R et RS)	0000233
[MS]	Montagespray (für R- und RS-Ausführung) / as- sembly spray (for version R or RS) / aérosol d'as- semblage (de version R et RS)	0000118

Hochdruckfilter • High Pressure Filter • Filtre haute pression:

Typ 01 - N -

Bestell-Nr. • Order-No. • Référence: **0060275**

Serie • Serie • Série: **001**


Akt.: **03.04**

Hochdruckfilter • High Pressure Filter • Filtre haute pression

Typ	Bestell-Nr. Order-Nr. Numéro	Einlaß inlet entrée	Auslaß outlet sortie	Stahl steel acier	Rostfrei stainless inox
01 - N	0060275	Ü 3/8 NPSM	1x1/4 NPSM	X	
01 - R	0060178	Ü 3/8 NPSM	1x1/4 NPSM		X
05 - N	0060313	Ü M 22x1,5	1x1/4 NPSM	X	
05 - R	0060216	Ü M 22x1,5	1x1/4 NPSM		X

Ü = Überwurfmutter / retaining nut / écrou de buse

Wichtig: Vorschriftsmäßige Erdung
Warning: ground as prescribed
Attention: mettez à la masse



Filtereinsätze • filter inserts • filtre seuls: Typ 01 - RS -

Maschenweite mesh size maille	Best.-Nr. Order No. Référence	Werkstoff Material Matière première
M 40	0463779	Gewebe: Edelstahl;
M 50	0163023	Fassung: Nylon
M 70	0160601	Screen wire: Special steel;
M100 (Standard)	0160059	Rim: Nylon
M150	0160628	Fil toile métallique: Acier special;
M200	0160636	Support: Nylon

Pos. Pos. Code	Best.-Nr. Order No. Référence	Stück Pieces Pièce	V ¹ /D ² /R ³	Artikelbezeichnung	Part Description	Désignation des articles
01	0210048	1		Anzugmutter	retaining cap	capot
02	0218197	1	V	O-Ring	o-ring	joint torique
03	0410519	1	V	Druckfeder	spring	ressort
(04)		1	V	Filtereinsatz (siehe Tabelle)	filter insert (see table)	filtre seul (voir tableau)
05	0644437	1		Winkel	elbow	coude
06	0644444	1		Entlastungsschlauch	dump hose	flexible dedécharge
07	0479012	1		Kugelhahn	high pressure valve	robinet à boisseau sphérique
08	0210765	1		Gehäuse	housing	corps
09	0160172	1		Anschlußnippel	connecting nipple	raccord
10	0460230	1		U-Scheibe	washer	rondelle
(11)	0474487	1		Erdungskabel	ground wire	câble de terre
12	0460567	1		Schraube	screw	vis
13	0210846	1		Doppelnippel ohne Abbildung	male adaptor not illustrated	raccord double mâle non illustré
	0510149	1		Plastikkappe	plastic cap	capuchon en plastique

¹V = Verschleißteile • Wear parts • Pièces d'usure usuelles

²D = Teile des Dichtungssatzes • Parts of seal kit • Pièces de kit de joints

³R = Teile des Reparatursatzes • Parts of repair kit • Pièces de kit de réparation

■ = Sicherungsmittel 50 ml • Engineering adhesive 50 ml • Colle industrielle 50 ml

□ = Schmiermittel (säurefreies Fett) • Lubrication grease (acid-free)

Matière grasse (sans acide)

Best.-Nr. 0000015

Best.-Nr. 0000025

Pos.- Nr. in Klammern () sind keine Bestandteile dieser Baugruppe • Items marked thus () are not part of assembly shown • Les pièces entre parenthèses ne font pas partie du sous-groupe

Diese Zeichnung darf nicht kopiert, vervielfältigt oder dritten Personen zugänglich gemacht werden. Widerrechtliche Benutzung hat strafrechtliche Folgen. • This drawing should not be, in whole or in part, copied, distributed or be used by or passed on as information to others for competition purposes or for whatever purposes without the authorization of WIWA. Unauthorized use is subject to prosecution.


Materialpumpe • Material Pump • Section fluid:

Typ: HD 11/ 42 U (216 ltr.)

Bestell-Nr. • Order-No. • Référence: **0060089**

Serie • Serie • Série: **002**

Akt.: **02.03**



¹V = Verschleißteile • Wear parts • Pièces d'usure usuelles

²D = Teile des Dichtungssatzes • Parts of seal kit • Pièces de kit de joints

³R = Teile des Reparatursatzes • Parts of repair kit • Pièces de kit de réparation

■ = Sicherungsmittel 50 ml • Engineering adhesive 50 ml • Colle industrielle 50 ml

□ = Schmiermittel (säurefreies Fett) • Lubrication grease (acid-free)

Matière grasse (sans acide)

Best.-Nr. 0000015

Best.-Nr. 0000025

Pos.- Nr. in Klammern () sind keine Bestandteile dieser Baugruppe • Items marked thus () are not part of assembly shown • Les pièces entre parenthèses ne font pas partie du sous-groupe

Diese Zeichnung darf nicht kopiert, vervielfältigt oder dritten Personen zugänglich gemacht werden. Widerrechtliche Benutzung hat strafrechtliche Folgen. • This drawing should not be, in whole or in part, copied, distributed or be used by or passed on as information to others for competition purposes or for whatever purposes without the authorization of WIWA. Unauthorized use is subject to prosecution.

Materialpumpe • Material Pump • Section fluid:

Typ: HD 11/ 42 U (216 ltr.)

Bestell-Nr. • Order-No. • Référence: **0060089**

Serie • Serie • Série: **002**

Akt.: **02.03**

Pos. Pos. Code	Best.-Nr. Order No. Référence	Stück Pieces Pièce	V ¹ /D ² /R ³	Artikelbezeichnung	Part Description	Désignation des articles
(01)	0310107	1	D, R	O-Ring	o-ring	joint torique
02	0210285	1		Anzugring	connecting ring	bague de montage
(03)	0460095	6		Schraube	screw	vis
04	0210005	1		Hochdruckkopf	pump head	tête de pompe
(05)	0642643	1		Einfüllstutzen komplett	filler neck assembly	tube de remplissage complet
(06)	0310131	1	D, R	Dichtung	gasket	joint
(07)	0060151	1		Rückschlagventil komplett	non return valve assembly	clapet anti retour complet
08	0643943	1	V,R	Packung gemischt komplett	packing mixed assembly	joints panaches complet
				Position 9-13	pos. 9-13	pos. 9-13
09	0210315	1		Sattelring	saddle ring	bague de retenue
10	0627923	2	V,R	Manschette Teflon	packing ring Teflon	joints Teflon
11	0310379	1	V,R	Manschette Leder	packing ring leather	joints cuir
12	0627923	1	V,R	Manschette Teflon	packing ring Teflon	joints Teflon
13	0210218	1	R	Gegenring	counter ring	bague de retenue
14	0410446	1		Druckfeder	spring	ressort
15	0211583	1		Zwischenmuffe	coupling	adaptateur
16	0211761	1		Verlängerungsrohr	connecting tube	tube de rallonge
17	0211613	1		Zwischenmuffe	coupling	adaptateur
18	0211745	1	R	Druckzylinder	pressure cylinder	cylindre de pression
(19)	0460133	1	R	Spannhülse	tension pin	goupille
20	0210242	1	V	Kolben	piston	piston
21	0460133	1	R	Spannhülse	tension pin	goupille
22	0211753	1		Verlängerungsstange	extension rod	pièce de rallonge
23	0218049	1	D, R	Manschette	cap seal	joint
24	0210374	1	V	Ventilschraube	valve screw	ens. soupape
25	0211699	1		Lochplatte	ball stop	arrêt de bille
26	0211176	1		Abstandhülse	spacer sleeve	manchon
27	0410225	1	V,R	Kugel	ball	bille
28	0412376	1	V	Ventilplatte	valve seat	siège
29	0217867	1	D, R	Dichtung	gasket	joint
30	0211680	1		Ventilgehäuse -BV-	valve housing	corps de vanne
31	0218057	1	D, R	Dichtung	gasket	joint
32	0211621	1		Ansaugrohr	suction pipe	tube d'aspiration
33	0510947	1		Plastikkappe	plastic cap	capuchon en plastique
	0611883	1	R	Dichtungssatz	seal kit	jeu de joints
	0643944	1		Reparatursatz	repair kit	jeu de reparation

¹V = Verschleißteile • Wear parts • Pièces d'usure usuelles

²D = Teile des Dichtungssatzes • Parts of seal kit • Pièces de kit de joints

³R = Teile des Reparatursatzes • Parts of repair kit • Pièces de kit de reparation

■ = Sicherungsmittel 50 ml • Engineering adhesive 50 ml • Colle industrielle 50 ml

□ = Schmiermittel (säurefreies Fett) • Lubrication grease (acid-free)

Matière graisse (sans acide)

Best.-Nr. 0000015

Best.-Nr. 0000025

Pos.- Nr. in Klammern () sind keine Bestandteile dieser Baugruppe • Items marked thus () are not part of assembly shown • Les pièces entre parenthèses ne font pas partie du sous-groupe

Diese Zeichnung darf nicht kopiert, vervielfältigt oder dritten Personen zugänglich gemacht werden. Widerrechtliche Benutzung hat strafrechtliche Folgen. • This drawing should not be, in whole or in part, copied, distributed or be used by or passed on as information to others for competition purposes or for whatever purposes without the authorization of WIWA. Unauthorized use is subject to prosecution.


Airless-Lackierpistole • Airless Laquering Gun • Pistolet >sans air<:

Modell WIWA 250

Bestell-Nr. • Order-No. • Référence: **0011258**

Serie • Serie • Série: **001**

Akt.: **12.97**



¹V = Verschleißteile • Wear parts • Pièces d'usure usuelles

²D = Teile des Dichtungssatzes • Parts of seal kit • Pièces de kit de joints

³R = Teile des Reparatursatzes • Parts of repair kit • Pièces de kit de réparation

Pos.- Nr. in Klammern () sind keine Bestandteile dieser Baugruppe • Items marked thus () are not part of assembly shown • Les pièces entre parenthèses ne font pas partie du sous-groupe

Diese Zeichnung darf nicht kopiert, vervielfältigt oder dritten Personen zugänglich gemacht werden. Widerrechtliche Benutzung hat strafrechtliche Folgen. • This drawing should not be, in whole or in part, copied, distributed or be used by or passed on as information to others for competition purposes or for whatever purposes without the authorization of WIWA. Unauthorized use is subject to prosecution.

■ = Sicherungsmittel 50 ml • Engineering adhesive 50 ml • Colle industrielle 50 ml

□ = Schmiermittel (säurefreies Fett) • Lubrication grease (acid-free)

Matière grasse (sans acide)

Best.-Nr. 0000015

Best.-Nr. 0000025

Airless-Lackierpistole • Airless Laquering Gun • Pistolet >sans air<:

Modell WIWA 250

Bestell-Nr. • Order-No. • Référence: **0011258**

Serie • Serie • Série: **001**

Akt.: **12.97**

Pos. Pos. Code	Best.-Nr. Order No. Référence	Stück Pieces Pièce	V ¹ /D ² /R ³	Artikelbezeichnung	Part Description	Désignation des articles
01	0638632	1				Düsenschutz
02	0218111	1	D,R	Dichtung	gasket	joint
03	0160989	1	R	Ventilsitz	valve seat	siège
04	0217824	1	D,R	Dichtung	gasket	joint
05	0411299	1	R	Ventilnadel	valve needle	pointeau
06	0212474	1		Einsatz	insert	insert
07	0217743	1	D, R	Dichtung	gasket	joint
08	0160997	1	V, D, R	Packung komplett	packing set	joints complet
09	0213802	1		Stopfbuchschraube	packing screw	boulon de serrage
10	0212660	1	D, R	Pistolenkörper	gun body	corps de pistolet
11	0218081	1		Dichtung	gasket	joint
12	0213810	1		Mutter	nut	écrou
13	0213853	1		Druckstopfen	pressure plug	coussin de pression
14	0460702	1		Gewindestift	threaded pin	vis-sans-tête
15	0213845	1		Führungshülse	guide sleeve	douille de guidage
16	0411876	1		Druckfeder	spring	ressort
17	0212628	1		Verschlussschraube	closure screw	vis de fermeture
18	0460257	1		Schraube	screw	vis
19	0213942	1	D, R	Ansatzschraube	shoulder screw	boulon à embase
20	0218251	1		Dichtung	gasket	joint
21	0213934	1	D, R	Hülse	sleeve	bague de retenue
22	0410934	1		Griff	handle	poignée
23	0460885	1		Gewindestift	threaded pin	vis-sans-tête
24	0217948	1		Dichtring	gasket	joint
25	0218405	1		Doppelnippel	male adaptor	raccord double mâle
26	0412325	1		Ansatzschraube	shoulder screw	boulon à embase
27	0460346	1		Federscheibe	spring washer	rondelle
28	0414581	1		Sicherungshebel	safety lever	verrouillage
29	0460354	1		Schraube	screw	vis
30	0216208	1		Zwischenstück	axle	axe
31	0489034	1		Rolle	pressure roll	rouleau
32	0460354	1		Schraube	screw	vis
33	0489042	1		Abzughebel	trigger lever	gachette
34	0460230	1		U-Scheibe	washer	rondelle
35	0460222	1		Schraube	screw	vis
36	0414557	1		Sicherungsbügel	trigger guard	suréte de gachette
37	0213837	1		Werkzeuge	Tools	Outils
	0411035	1		Abziehring	extraction ring	douille arrache-boulons
	0411094	1		Inbusschlüssel	Allen-key	clé à six-pannes
				Kombischlüssel	wrench	clé
	0063983	1	R	Dichtungssatz	seal kit	jeu de joints
	0064076	1		Reparatursatz	repair kit	jeu de reparation

¹V = Verschleißteile • Wear parts • Pièces d'usure usuelles

²D = Teile des Dichtungssatzes • Parts of seal kit • Pièces de kit de joints

³R = Teile des Reparatursatzes • Parts of repair kit • Pièces de kit de reparation

■ = Sicherungsmittel 50 ml • Engineering adhesive 50 ml • Colle industrielle 50 ml

□ = Schmiermittel (säurefreies Fett) • Lubrication grease (acid-free)

Matière graisse (sans acide)

Best.-Nr. 0000015

Best.-Nr. 0000025

Pos.- Nr. in Klammern () sind keine Bestandteile dieser Baugruppe • Items marked thus () are not part of assembly shown • Les pièces entre parenthèses ne font pas partie du sous-groupe

Diese Zeichnung darf nicht kopiert, vervielfältigt oder dritten Personen zugänglich gemacht werden. Widerrechtliche Benutzung hat strafrechtliche Folgen. • This drawing should not be, in whole or in part, copied, distributed or be used by or passed on as information to others for competition purposes or for whatever purposes without the authorization of WIWA. Unauthorized use is subject to prosecution.

Wendeschalter kpl. • Easy clean cpl. • Inverseur de marche cpl.

Standard (ohne Düse) / mit Düse*

Bestell-Nr. • Order-No. • Référence: **0412244 / 0622397*** Serie • Serie • Série: **001 / 000*** Akt.: **13.09.05**

Standardausführung ohne Düse
Bei Düsenbestellung siehe WIWA-Düsenta-
belle (Wendeschalterdüsen) • When ordering
tips, use our WIWA tip table.

(*) Sonderausführung mit Düse 0,66mm/60°




Bild :0622397.tif

Pos. Pos. Code	Bestell-Nr. Order-No. Référence	Stück Pieces Pièce	V ¹ / D ² / R ³	Artikelbezeichnung	Part Description	Désignation des articles
1.	0647191	1		Handschutz	hand guard	protège-mains
2.	0413232	1		Überwurfmutter	swivel nut	écrou-raccord
3.	0413240	1		Gehäuse	housing	corps
4.	0413259	1	V, D,	Dichtung	gasket	joint
5.	0413267	1		Kugel mit Gewinde	ball tip	bille
6.	0413275	1	D	Dichtung	gasket	joint
7.	0413283	1	V, D,	O-ring	o-ring	joint torique
8.	0413291	1		Adapter	adapter	adaptateur
9.	0413305	1	D	Dichtung	gasket	joint
10.	0413321	1		Schraube	screw	vis
11.	0413313	1		Schaltgriff	lever	slecteur

¹V= Verschleißteile • Wear parts • Pièces d'usure usuelles

²D= Teile des Dichtungssatzes • Parts of seal kit • Pièces de kit de joints

³R= Teile des Reparatursatzes • Parts of repair kit • Pièces de kit de reparation

Pos.-Nr. in Klammern () sind keine Betandteile dieser Baugruppe
• items marked thus () are not part of assembly shown
• Les pièces entre parenthèses ne font pas partiedu sous-groupe

Sicherungsmittel 50ml • Thread sealant 50ml • produit d'étanchéité 50ml

[R] schwach • light • léger
[b] mittel • medium • medium
[g] hochfest • high-streng • hautesistance

Best.-Nr.: 0000016

Best.-Nr.: 0000015

Best.-Nr.: 0000014

Schmiermittel • Lubrication grease • Matière graisse

[F] Fett, säurefrei • acid-free • sans acide
[S] Spülmittel • lubricating fluid • produit de nettoyage
[M] Montagepaste (für R- und RS-Ausführung)
• assembly paste (for version R or RS) • pâte d'assemblage (de version R et RS)

Best.-Nr.: 0000025

Best.-Nr.: 0163333

Best.-Nr.: 0000045

Diese Zeichnung darf nicht kopiert, vervielfältigt oder dritten Personen zugänglich gemacht werden. Widerrechtliche Benutzung hat rechtliche Folgen.

This drawing should not be, in whole or in part, copied, distributed or be used by or passed on as information to others for competition purposes or for whatever purposes without authorization. Unauthorized use is subject to prosecution

© copyright 2005 WIWA Wilhelm Wagner GmbH Co.KG

0000910

Wendeschalter kpl. • Easy clean cpl. • Inverseur de marche cpl.

Standard (ohne Düse) / mit Düse*

Bestell-Nr. • Order-No. • Référence: **0412244 / 0622397*** Serie • Serie • Série: **001 / 000*** Akt.: **13.09.05**

Pos. Pos. Code (Forts.)	Bestell-Nr. Order-No. Référence	Stück Pièces Pièce	V ¹ / D ² / R ³	Artikelbezeichnung	Part Description	Désignation des articles
				Ausführung mit Düse*	version with tip*	version avec buse*
				ohne Abbildung	not illustrated	sans illustration
	0413348*	1	D	Ring	ring	anneau
	0416584*	1		Düse	tip*	buse*
	0413364*	1		Schraube	screw	vis
	0413356*	1		Distanzring	spacer ring	bague d'écartement
	0414131	1	D	Dichtungssatz	seal kit	jeu de joints

Montageanleitung: Achtung! Abzugshebel der Spritzpistole bei jeder Montage und/oder Demontage sichern.

Assembly instructions: Attention! Secure the gun trigger before each assembly and / or disassembly

Instruction de montage: Attention! Mettre le pistolet en sécurité pour chaque intervention.

Anschluss an Spritzpistole:
Connecting to the spray gun:
Connexion au pistolet:

1. Dichtung (9) in den Wendeschalter einlegen
Insert the gasket (9) into the reversible guard
Mettre le joint (9) dans l'inverseur.
2. Wendeschalter auf die Spritzpistole aufschrauben und fest anziehen
Screw the reversible guard onto the spray gun und tighten.
Visser l'inverseur sur le pistolet et serrer fortement.1.

Ausbau der Düse:
Disassembly of the tip.
Démontage de la buse.

1. Handschutz abziehen
Remove the tip guard.
Enlever le protecteur.
2. Handgriff um 180° drehen, so dass die Schraube sichtbar ist
Turn the handle by 180°, the screw must be visible now.
Tourner la poignée de 180°, jusqu' à ce que la vis soit visible.
3. Schraube lösen
Loosen the screw.
Dévisser la vis.
4. Distanzring, Düse und Dichtung entnehmen
Take off the spacer ring, tip and gasket
Enlever la bague d'écartement, la buse et le joint.

Einbau der Düse:
Assembly of the tip:
Montage de la buse:

1. Dichtung auf Beschädigung überprüfen und mit der Fase nach oben in das Gehäuse einlegen
Ensure that the gasket is not damaged and insert into the housing, the chamfer must face upwards.
Contrôler le bon état du joint et le poser dans le corps, le chanfrein doit être en haut.
2. Düse einlegen. Hinweis: Düsengröße ist in der der Düse beigelegten Schraube eingepägt.
Insert the tip. Note: the tip size is stamped on the attached screw.
Poser la buse. Note: La taille de la buse se trouve gravée sur la vis
3. Distanzring mit der Fase nach oben auf die Düse legen.
Put the spacer ring onto the tip, chamfer must face upwards.
Poser la bague d'écartement sur la buse, le chanfrein doit être en haut.
4. Schraube leicht anziehen.
Tighten the screw slightly.
Visser la vis légèrement.
5. Düse ausrichten:
Adjusting the tip:
Ajuster la buse:
 - Schraubenschlitz ca. 30° nach rechts drehen
Turn the slot of the screw approx. 30° to the right.
Tourner la fente de la vis d'environ 30° à droite.
 - Handgriff (11) um 180° drehen. Die Düse ist im Gehäuse sichtbar.
Turn the handle (11) 180°. The tip must be visible in the housing.
La buse se voit dans le corps.
 - Ist der Düsenschlitz nicht senkrecht, Handgriff zurückdrehen und die Stellung der Mutter korrigieren.
If the slot of the tip is not in vertical position, turn back the handle and adjust the position of the nut.
La position de la fente de la buse doit être verticale, sinon retourner la poignée et corriger la position de l'écrou.
6. Handschutz aufschieben
Reassemble the tip guard.
Remonter le protecteur.

¹V= Verschleißteile • Wear parts • Pièces d'usure usuelles

²D= Teile des Dichtungssatzes • Parts of seal kit • Pièces de kit de joints

³R= Teile des Reparatursatzes • Parts of repair kit • Pièces de kit de réparation


Pos.-Nr. in Klammern () sind keine Betandteile dieser Baugruppe
• items marked thus () are not part of assembly shown
• Les pièces entre parenthèses ne font pas partiedu sous-groupe

Sicherungsmittel 50ml • Thread sealant 50ml • produit d'étanchéité 50ml

[r] schwach • light • léger Best.-Nr.: 0000016
[b] mittel • medium • medium Best.-Nr.: 0000015
[g] hochfest • high-streng • hautesistance Best.-Nr.: 0000014

Schmiermittel • Lubrication grease • Matière graisse

[F] Fett, säurefrei • acid-free • sans acide Best.-Nr.: 0000025
[S] Spülmittel • lubricating fluid • produit de nettoyage Best.-Nr.: 0163333
[M] Montagepaste (für R- und RS-Ausführung) Best.-Nr.: 0000045
• assembly paste (for version R or RS) • pâte d'assemblage (de version R et RS)



Pos.	Number	Qty.	V ¹ /D ² /R ³	Artikelbezeichnung	Part Description	Désignation des articles
1	0642587	2		Stopfen	plug	bouchon
2	0310654	2	V	O-Ring	o-ring	joint torique
3	0642586	1		T-Stück	t-piece	raccord en T
4	0498351	1		Verlängerung	extension	allongement

¹V = Verschleißteile • Wear parts • Pièces d'usure usuelles

²D = Teile des Dichtungssatzes • Parts of seal kit • Pièces de kit de joints

³R = Teile des Reparatursatzes • Parts of repair kit • Pièces de kit de réparation

Sicherungsmittel / Thread sealant / produit d'étanchéité

Symbol / Symbol / Symbole	Beschreibung / Description / Description	Artikel / Bestell-Nr. Article / Order-No. L'article / Référence
[r]	schwach / light / léger	222 / 0000016
[b]	mittel / medium / léger	243 / 0000015
[schw]	mittel, Kunststoff-Stahl / medium, plastic-steel / medium, platique-acier (20ml)	480 / 0000107
[g]	hochfest / high-streng / hautesistance (50ml) hochfest für Cr/Ni-Teile / for Cr/Ni steel parts / pour parties fabriquées de Cr/Ni (50ml)	601 / 0000014 2701 / 0000303
[p]	Rohrdichtungspaste / pipe sealant / pâte d'étanchéité pour tuyaux(50ml)	225 / 0000017
[a]	Aktivator / activator / activateur (500ml) Aktivator für Kunststoffteile / activator for plastic parts / activateur pour pièces de plastique (10ml)	734 / 0000018 770 / 0000108
[t]	Gewindeband / threaded tape / ruban de filetage	/0000099
[k]	2K - Kleber / 2K - adhesive / 2K - adhésif	/0000414

Betriebsmittel / Machinery materials / Equipement de production

Symbol / Symbol / Symbole	Beschreibung / Description / Description	Artikel / Bestell-Nr. Article / Order-No. L'article / Référence
[F]	Fett, säurefrei / acid-free / sans acide	0000025
[T]	Trennmittel / release agent / agent séparation bei Verarbeitung von Isozyanate / for application with isocyanate / pour l'application de l'isocyanate	0163333 0640651
[M]	Montagepaste (für R- und RS- Ausführung) / assembly paste (for version R or RS) / pâte d'assemblage (de version R et RS)	0000233
[MS]	Montagespray (für R- und RS- Ausführung) / assembly spray (for version R or RS) / aérosol d'assemblage (de version R et RS)	0000118
[MT]	Montagepaste (für hohe Temperaturen) assembly paste (for high temperatures) d'assemblage (pour hautes températures)	0000057

Pos.-Nr. in Klammern () sind keine Bestandteile dieser Baugruppe / items marked with () are not part of assembly shown / Les pièces entre parenthèses ne font pas partie du sous-groupe

Diese Zeichnung darf nicht kopiert, vervielfältigt oder dritten Personen zugänglich gemacht werden. Widerrechtliche Benutzung hat strafrechtliche Folgen. / This drawing should not be, in whole or in part, copied, distributed or used by or passed on as information to others for competition purposes or for whatever purposes without authorization. Unauthorized use is subject to prosecution.

Hauptsitz und Produktion / Headquarter & Production

WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG
 Gewerbestraße 1-3 • 35633 Lahnau, Germany
 Tel: +49 6441 609-0 • Fax: +49 6441 609-50
 E-Mail: info@wiwa.de
 Internet: www.wiwa.de

WIWA LP

107 N.Main St. • P.O.Box 398, Alger, OH 45812
 Tel: +1-419-549-5180 • Fax: +1-419-549-5173 •
 Toll Free: +1-866-661-2139
 E-Mail: jwold@wiwalp.com
 Internet: www.wiwa.com

WIWA Taicang Co.,Ltd.

No.87 East Suzhou Rd. • Taicang City
 Jiangsu Province 215400 • P.R.China
 Tel: +86-512-5354-8858 • Fax: +86-512-5354-8859
 E-Mail: info@wiwa-china.com
 Internet: wiwa.com