

Materialpumpe
Material Pump
Section fluide

Bestell-Nr. • Order-No. • Référence: **0634455**

Serie • Serie • Série: **000**

Datum • Date • Date: **01.12.09**



Typ ND 242-N- mit BV 1 1/2"





Bild:0616605E .tif+0616613AE .tif PL:

Pos.-Nr. in Klammern () sind keine Betandteile dieser Baugruppe / items marked thus () are not part of assembly shown / Les pièces entre parenthèses ne font pas partie du sous-groupe

Diese Zeichnung darf nicht kopiert, vervielfältigt oder dritten Personen zugänglich gemacht werden. Widerrechtliche Benutzung hat strafrechtliche Folgen. / This drawing should not be, in whole or in part, copied, distributed or be used by or passed on as information to others for competition purposes or for whatever purposes without authorization. Unauthorized use is subject to prosecution.

Hauptsitz und Produktion / Headquarter (& Production):
WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG
 Gewerbestraße 1-3 • 35633 Lahnu, Germany
 Tel.: +49 6441 609-0 • Fax: +49 6441 609-50
 E-mail: info@wiwa.de
 Internet: www.wiwa.de

WIWA LP
 3734A Cook Blvd. • Chesapeake, VA 23323, USA
 Tel:+1-757-436-2223 • Fax:+1-757-436-2103 •
 Tel.(Toll Free): +1-866-661-2139
 E-mail: sales@wiwalp.com
 Internet: www.wiwa.com

WIWA Taicang Co.,Ltd.
 No.87 East Suzhou Rd. • Taicang City
 Jiangsu Province 215400 • P.R.China
 Tel:+86-512-5354-8858•Fax:+86-512-5354-8859
 E-mail: info@wiwa-china.com
 Internet: www.wiwa.com

Materialpumpe
Material Pump
Section fluide

Bestell-Nr. • Order-No. • Référence: **0634455**

Serie • Serie • Série: **000**

Datum • Date • Date: **01.12.09**



Typ ND 242-N- mit BV 1 1/2"

Pos. Pos. Code	Bestell-Nr. Order-No. Référence	Stück Pièces Pièce	V ¹ / D ² / R ³	Artikelbezeichnung	Part Description	Désignation des articles
1.	0617393	1		Zwischenkörper kpl.	intermediate body cpl.	corps intermédiaire cpl.
2.	0630173	3		Abstandbolzen	spacer bolt	boulon
3.	0460516	3		Schraube	screw	vis
4.	0460214	3		U-Scheibe	washer	rondelle
5.	0615862	1	D, R	O-Ring	o-ring	joint torique
6.	0615617	1		Überwurfschraube	male fitting	vis chapeau
7.	0630170	1		Steigrohr	lifting tube	tube ascendant
8.	0617237	1		Tasse	cup	cuvette
9.	0310611	1	D, R	O-Ring	o-ring	joint torique
10.	0630077	1	V, R	Packung SDM kpl. (Standard) Pos. 11-15	packing SDM assembly (stan- dard) pos.11-15	joint SDM cpl.(standard) pos.11-15
11.	0629414	1	R	Sattelring	saddle ring	bague de retenue
12.	0629541	1	V, R	Manschette SDM	packing ring SDM	joint en SDM
13.	0629541	1	V, R	Manschette SDM	packing ring SDM	joint en SDM
14.	0629541	1	V, R	Manschette SDM	packing ring SDM	joint en SDM
15.	0483494	1	R	Gegenring	counter ring	bague de retenue
(10)	0631784	1	V	Packung Teflon kpl. (wahlweise) Position (11) - (15)	packing teflon assembly (optional) pos. (11) - (15)	joint teflon cpl.(facultatif) pos. (11) - (15)
(11)	0629414	1		Sattelring	saddle ring	bague de retenue
(12)	0614750	1	V	Manschette Teflon	packing ring teflon	joint en teflon
(13)	0614750	1	V	Manschette Teflon	packing ring teflon	joint en teflon
(14)	0614750	1	V	Manschette Teflon	packing ring teflon	joint en teflon
(15)	0483494	1		Gegenring	counter ring	bague de retenue
(10)	0615455	1	V	Packung Leder/SDM kpl. (wahl- weise) Position (11) - (15)	packingleather/SDM assembly (op- tional) pos.(11-15)	joint cuir/SDM cpl. (facultatif) pos.(11-15)
(11)	0629414	1		Sattelring	saddle ring	bague de retenue
(12)	0310425	1	V	Manschette Teflon	packing ring teflon	joint en teflon
(13)	0629541	1	V	Manschette SDM	packing ring SDM	joint en SDM
(14)	0310425	1	V	Manschette Teflon	packing ring teflon	joint en teflon
(15)	0483494	1		Gegenring	counter ring	bague de retenue
16.	0410462	1		Druckfeder	spring	ressort
17.	0616303	1		Hochdruckkopf kpl.	pump head assembly	tête de pompe cpl.
18.	0460613	3		U-Scheibe	washer	rondelle
19.	0460648	3		Mutter	nut	écrou
20.	0602795	1	D, R	Dichtring	gasket	joint
21.	0630187	1	V	Druckzylinder	pressure cylinder	cylindre de pression
22.	0602795	1	D, R	Dichtring	gasket	joint
23.	0630183	1	V	Kolbenstange kpl.	piston rod assembly	tige de piston cpl.
24.	0410217	1	V, R	Kugel	ball	bille
25.	0602817	1		Nutmutter	groove nut	écrou à gorges

Hauptsitz und Produktion / Headquarter (& Production):
WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG
 Gewerbestraße 1-3 • 35633 Lahnu, Germany
 Tel.: +49 6441 609-0 • Fax: +49 6441 609-50
 E-mail: info@wiwa.de
 Internet: www.wiwa.de

WIWA LP
 3734A Cook Blvd. • Chesapeake, VA 23323, USA
 Tel:+1-757-436-2223 • Fax:+1-757-436-2103 •
 Tel.(Toll Free): +1-866-661-2139
 E-mail: sales@wiwalp.com
 Internet: www.wiwa.com

WIWA Taicang Co.,Ltd.
 No.87 East Suzhou Rd. • Taicang City
 Jiangsu Province 215400 • P.R.China
 Tel:+86-512-5354-8858•Fax:+86-512-5354-8859
 E-mail: info@wiwa-china.com
 Internet: www.wiwa.com

Materialpumpe
Material Pump
Section fluide

Bestell-Nr. • Order-No. • Référence: **0634455**

Serie • Serie • Série: **000**

Datum • Date • Date: **01.12.09**



Typ ND 242-N- mit BV 1 1/2“

Pos. Pos. Code (Forts.)	Bestell-Nr. Order-No. Référence	Stück Pieces Pièce	V ¹ / D ² / R ³	Artikelbezeichnung	Part Description	Désignation des articles
26.	0493848	1		Scheibe	disc	disque
27.	0499730	1	V, R	Manschette SDM (Standard)	packing ring SDM (standard)	joint SDM (standard)
	0476781	1	V	Manschette Leder (wahlweise)	packing ring leather (optional)	joint en cuir (facultatif)
	0631780	1	V	ManschetteTeflon (wahlweise)	packing ring teflon (optional)	joint en teflon (facultatif)
28.	0602825	1		Ventilkolbenplatte kpl.	valve piston plate assembly	plateau vanne à pointeau cpl.
29.	0602116	1		Kugelführung	ball guide	bille de guidage
30.	0602221	1	V,R	Zylinderstift	cylindrical pin	goupille cylindrique
31.	0412414	1	V, R	Kugel	ball	bille
32.	0602809	1		Zwischenring	intermediate ring	bague intermédiaire
33.	0418498	1	V	Ventilplatte	valve seat	siège
34.	0492345	1	D, R	Dichtring	gasket	joint
35.	0632012	1		Ventilgehäuse -BV-	valve housing	corps de vanne
(36.)	0617997	4		Schraube	screw	vis
(37.)	0460613	4		U-Scheibe	washer	rondelle
(38.)	0486027	1	R	Splint	split pin	goupille
(39.)	0460613	4		U-Scheibe	washer	rondelle
(40.)	0460648	4		Mutter	nut	écrou
	0618454	1	R	Dichtungssatz	seal kit	jeu de joints
	0618470	1		Reparatursatz	repair kit	jeu de réparation

Achtung: Pos.-Nr. 10 - Packung (Standard) SDM geeignet für aggressive Fördermedien, **nicht** geeignet für abrasive Fördermedien

Attention: Pos.-No. 10- packing (standard) SDM suitable for aggressive materials, **not** suitable for abrasive materials

Attention: Pos. N° 10- Garnitures (standard) SDM adaptées aux produits aggresifs, **non** adaptées aux produits abrasifs

Achtung: Pos.-Nr. (10) - Leder geeignet für abrasive Fördermedien, **nicht** geeignet für aggressive Fördermedien

Attention: Pos.-No. (10)- packing leather suitable for abrasive materials, **not** suitable for aggressive materials

Attention: Pos. N° (10)- Garnitures en cuir adaptées aux produits aggresifs, **non** adaptées aux produits abrasifs

¹V= Verschleißteile • Wear parts • Pièces d'usure usuelles

²D= Teile des Dichtungssatzes • Parts of seal kit • Pièces de kit de joints

³R= Teile des Reparatursatzes • Parts of repair kit • Pièces de kit de reparation

³R_G = Teile des Reparatursatzes, groß • Parts of repair kit, big • Pièces de kit de reparation grand

³R_K = Teile des Reparatursatzes, klein • Parts of repair kit, small • Pièces de kit de reparation, petit

Materialpumpe
Material Pump
Section fluide

Bestell-Nr. • Order-No. • Référence: **0634455**

Serie • Serie • Série: **000**

Datum • Date • Date: **01.12.09**



Typ ND 242-N- mit BV 1 1/2"

Sicherungsmittel / Thread sealant / produit d'étanchéité

Symbol / Symbol / Symbole	Beschreibung / Description / Description	Artikel / Bestell-Nr. Article / Order-No. L'article / Référence
r	schwach / light / léger (50 ml)	222 / 0000016
b	mittel / medium / medium (50 ml)	243 / 0000015
schw	mittel, Kunststoff-Stahl / medium, plastic-steel / medium, plastique-acier (20 ml)	480 / 0000107
g	hochfest / high-streng / hautesistance (50 ml) hochfest für Cr/Ni-Teile / for Cr/Ni steel parts / pour partes fabriqué de Cr/Ni (50 ml)	601 / 0000014 2701 / 0000303
p	Rohrdichtungspaste / pipe sealant / pâte d'étanchéité pour tuyaux (50 ml)	225 / 0000017
a	Aktivator / activator / activateur (500 ml) Aktivator für Kunststoffteile / activator for plastic parts / activateur pour pièces de plasti- que (10 ml)	734 / 0000018 770 / 0000108
t	Gewindeband / threaded tape / ruban de filetage	/ 0000099

Betriebsmittel / Machinery materials / Équipement de production

Symbol / Symbol / Symbole	Beschreibung / Description / Description	Bestell-Nr. Order-No. Référence
F	Fett, säurefrei / acid-free / sans acide	0000025
T	Trennmittel / release agent / agent séparateur bei Verarbeitung von Isozyanat / for application with isozyanate / pour l'application de l'isozyanate	0163333 0640651
M	Montagepaste (für R- und RS-Ausführung) / as- sembly paste (for version R or RS) / pâte d'as- semblage (de version R et RS)	0000045

Hauptsitz und Produktion / Headquarter (& Production):
WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG
 Gewerbestraße 1-3 • 35633 Lahnu, Germany
 Tel.: +49 6441 609-0 • Fax: +49 6441 609-50
 E-mail: info@wiwa.de
 Internet: www.wiwa.de

WIWA LP
 3734A Cook Blvd. • Chesapeake, VA 23323, USA
 Tel.: +1-757-436-2223 • Fax: +1-757-436-2103 •
 Tel. (Toll Free): +1-866-661-2139
 E-mail: sales@wiwalp.com
 Internet: www.wiwa.com

WIWA Taicang Co., Ltd.
 No.87 East Suzhou Rd. • Taicang City
 Jiangsu Province 215400 • P.R.China
 Tel.: +86-512-5354-8858 • Fax: +86-512-5354-8859
 E-mail: info@wiwa-china.com
 Internet: www.wiwa.com