



Your project deserves it.



WIWA 250 / 500 DX



WWW.WIWA.DE

WIWA 250 / 500 DX

Der neue Maßstab in Nutzerfreundlichkeit und Einfachheit ...

Im Vergleich zur altbewährten Airless-Pistole 250/500 D hat sich bei der neuen **250 DX** bzw. **500 DX** einiges getan, das Anwendern den Arbeitsalltag erleichtern wird.

So sitzt der Filter für einen einfachen Wechsel direkt im Gehäuse. Der Griff und der Schutzbügel müssen also nicht zeitaufwendig abgebaut werden.

Durch die ergonomische Form liegt die Pistole zudem leicht und angenehm in der Hand. Dank der Dichtungseinheit sind Reparaturen unkompliziert zu bewerkstelligen.

Außerdem kommt das verbaute Drehgelenk mit einem geringen Drehmoment und der Abzug lässt sich mit wenig Kraft betätigen. Hier können Sie zwischen einem Zwei- und einem Vierfingerabzug wählen.

Technische Daten		
Spritzverfahren	Airless	
Max. Betriebsdruck	250 bar	500 bar
Bestellnummer	0675360	0675350

Unkomplizierte Wartung

Mit Zwei- oder Vierfingerabzug erhältlich


Angenehmes Handling dank ergonomischer Form und reduziertem Gewicht





... auch bei Wartung und Reparatur.

Durch seine neue Positionierung kann der **Filter** einfach und schnell entnommen und gewechselt werden. Generell lässt sich die gesamte Dichtungseinheit unkompliziert im Ganzen tauschen. Anschließend kann die Pistole spielend leicht wieder zusammengebaut werden.

Für Reparaturen, die nicht lang aufhalten!



i Schnell und einfach warten oder reparieren - mit der kompletten Videoanleitung auf YouTube.





f WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG

in WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG

@ @wiwa_airless_global_hq

+49 (0) 6441 609-0

✉ info@wiwa.de

Hauptsitz und Produktion Deutschland
WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 1-3
35633 Lahnau
Telefon: +49 (0) 64 41 / 6 09-0
www.wiwa.de

WIWA Subsidiary USA
WIWA LLC – USA, Canada, Latin America
107 N. Main St., Alger, OH 45812
Phone: +1-419-757-0141
Toll-Free: +1-855-757-0141
www.wiwausa.com

CERTIFIED
ISO 9001

