



# WIWA ПЕРЕМЕШИВАЮЩИЕ СТАНЦИИ




# WIWA ПЕРЕМЕШИВАЮЩИЕ СТАНЦИИ ДЛЯ РАЗНООБРАЗНЫХ ЗАДАЧ

Во время хранения во многих материалах происходит сепарация компонентов, что делает их нанесение невозможным. Перемешивающая станция WIWA прекрасно подходит для смешивания и перемешивания материалов для нанесения покрытий или подобным им. За счет перемешивания материал превращается в однородную смесь, которую впоследствии можно легко нанести.

За счет перемешивающей станции WIWA в наборе с установкой безвоздушного распыления WIWA Airless можно добиться оптимальной подачи материала. Таким образом достигаются изначальные оттенки цвета, степень глянца, структура материала и другие его характеристики, что приводит к идеальному результату. Возможно взрывобезопасное исполнение (ATEX).

## Навесное оборудование для высоконапорных насосов перемешивающей станции

Номер для заказа	НВД	Держатель для НВД	Держатель для ЛВ	Линия всасывания (ЛВ)	Длина ЛВ
0641421	40.52	0665840	0665328	0665842 ЛВ NW20 с сетчатым фильтром M25	2,2м
0641425	72.32	0665840	0665328	0665842 ЛВ NW20 с сетчатым фильтром M25	2,2м
0639296	235.32	0665333	0665328	0652417 ЛВ 1 1/2" с сетчатым фильтром G1"/15 M	2,2м
0639179	138.71	0665333	0665328	0659992 ЛВ NW25 с сетчатым фильтром M28x1,5/15M	2,2м
0660363	189.71	0660454	0665328	0659133 ЛВ 1 1/4" с сетчатым фильтром M28x1,5/15 M	2,2м
0660365	360.37	0660454	0665328	0652417 ЛВ 1 1/2" с сетчатым фильтром G1"/15 M	2,2м



# Перемешивающая станция для материала в мелкой таре

