




Your project deserves it.



WIWA DUOMIX 230 MINI

LA CLASE COMPACTA

WWW.WIWA.COM

La clase compacta

Con el desarrollo de **WIWA DUOMIX MINI**, hemos creado el vínculo perfecto entre nuestra cartera de productos de 1 y 2 componentes.

Reduciéndolo a lo esencial, hemos conseguido trasladar nuestra potente tecnología DUOMIX a la forma de nuestros acreditados sistemas de 1 componente. El resultado: el equipo básico ideal para todas las aplicaciones de 2 componentes. Potente, fácil de usar y compacto, este nuevo producto combina los puntos fuertes de ambos mundos en beneficio suyo, en la nueva **WIWA DUOMIX MINI**.



Ventajas



- Económico
- Móvil y compacto
- Certificado ATEX (sin componentes eléctricos)

Áreas de aplicación

- Carpinterías
- Industria del mueble
- Empresas de pintura y barnizado
- Construcción de máquinas y vehículos
- Construcción de acero y naves
- Industria de transformación del acero

Materiales

- Imprimaciones
- Barnices y pinturas pulverizables
- Barniz texturizado
- Pintura de acabado martillado
- Pinturas antioxidantes y de óxido de hierro micáceo
- Pinturas con bajo contenido en disolventes y sin disolventes
- Tintes
- Pinturas al agua
- Lacas transparentes
- Materiales de 2 componentes con larga vida útil



Datos técnicos WIWA DUOMIX 230 MINI con aspiración directa

Rendimiento máximo por CD (cm ³)	Relación de presión	Relación de mezcla	Nº de pedido (RS)	Nº de pedido (N)
144,4	40:1	1:1	0669831	0670061
96,7	60:1	1:1	0670075	0670078
144,3	40:1	2:1	0669832	0670062
96,3	61:1	2:1	0670076	0670079
128,3	45:1	3:1	0669833	0670063
96,5	60:1	3:1 (2,97:1)	0670077	0670080
120,5	48:1	4:1 (3,96:1)	0669834	0670064
115,6	50:1	5:1 (4,95:1)	0669835	0670065
168,7	34:1	6:1 (5,94:1)	0669836	0670066

i


También hay disponible un kit de fijación para AirCombi para su unidad (nº de pedido: 0669826). Como alternativa a la aspiración directa, también puede pedir embudos de 6 litros para el lado A (nº de pedido: 0669827) y el lado B (nº de pedido: 0669828).



 WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG

 WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG

 @wiwa_airless_global_hq

 +49 (0) 6441 609-0

 info@wiwa.de

Sede principal y centro de producción ubicado en Alemania

WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG

Gewerbestraße 1-3

35633 Lahnau

Teléfono: +49 (0) 64 41 / 6 09-0

www.wiwa.com

WIWA EE. UU.

WIWA LLC – EE. UU., Canadá, Latinoamérica

107 N. Main St., Alger, OH 45812

Teléfono: +1-419-757-0141

Gratuito: +1-855-757-0141

www.wiwausa.com

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

