



Your project deserves it.



WIWA

LIMPADOR DE ALTA PRESSÃO

WWW.WIWA.COM

O companheiro de confiança para todas as tarefas de limpeza

Com a **LIMPADORA DE ALTA PRESSÃO WIWA**, pode tratar de qualquer sujeira e preparar as suas superfícies para tratamentos subsequentes da melhor forma possível.

Com um acionamento pneumático ou hidráulico, é utilizado, por exemplo, na indústria alimentar ou na renovação de edifícios e telhados. Graças à **certificação ATEX** (na versão pneumática), é também um parceiro seguro e potente em atmosferas potencialmente explosivas.



Todos os modelos listados na tabela são feitos de aço inoxidável resistente à ferrugem e aos ácidos. Vêm **prontos a pulverizar**, com uma pistola de pulverização, bocal e mangueira de sucção, e são montados num carrinho. Assim, não há nada que impeça a sua utilização prática direta!

Dados técnicos do modelo	60012	60012	28023	230027	230027	230027	333037	60001	140053	333057
N.º de encomenda	0665171	0665428	0653799	0664808	0665429	0665429	0665448	0665449	0673976	0666616
Tipo de acionamento	Pneumático	Hidráulico	Pneumático	Pneumático						
Pressão máxima de funcionamento	84 bar	84 bar	184 bar	216 bar	216 bar	216 bar	240 bar	247 bar	320 bar	399 bar
Estrutura	Aço inoxidável	Aço standard	Aço standard	Aço inoxidável	Aço standard	Aço standard	Aço standard	Aço standard	Aço inoxidável	Aço standard
Rácio de pressão	12:1	12:1	23:1	27:1	27:1	27:1	37:1	1,7:1	53:1	57:1
Pressão máx. de entrada de ar	7 bar	7 bar	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar	6,5 bar	145 bar	6 bar	7 bar
Débito máx. por curso duplo	600 cm ³	600 cm ³	153 cm ³	360 cm ³	360 cm ³	360 cm ³	550 cm ³	550 cm ³	43 cm ³	360 cm ³
Potência máx. com 60 cursos duplos	36 l/min	36 l/min	9,2 l/min	21,6 l/min	21,6 l/min	21,6 l/min	33 l/min	33 l/min	2,6 l/min	21,6 l/min



Pistola de pulverização
N.º de encomenda: 0674203
(310 bar)
N.º de encomenda: 0674204
(400 bar)



Proteção do bocal
N.º de encomenda: 0674206
(400 bar)



Injeção de espuma com bocal intermutável
N.º de encomenda: 0665689
(250 bar)



Enrolador de mangueira automático
N.º de encomenda: 0665466
(varnished steel)
N.º de encomenda: 0668550
(stainless steel)
(400 bar)



Mangueira de pulverização
15 m
3/8" de diâmetro
N.º de encomenda: 0665169
(300 bar)
N.º de encomenda: 0673983
(525 bar)



Pulsation damper N
N.º de encomenda: 0665468
(200 bar)



Bocal do jato do rotor
N.º de encomenda: 0674207
(400 bar)



Bocal intermutável
N.º de encomenda: 0665776
(250 bar)



Lança de pulverização
900 mm
1/4" de diâmetro
N.º de encomenda: 0674205
(400 bar)



Pega adicional
N.º de encomenda: 0666562




Para o modelo 3330057, note-se que todos os acessórios devem ser capazes de suportar pelo menos 400 bar.

Áreas de aplicação



Indústria offshore



Indústria em geral



Exploração mineira




Engenharia civil e estrutural



Indústria naval




Indústria química



Tubos e condutas



N.º de encomenda	Tipo de bocal	Tamanho do bocal	Ângulo de pulverização (em °)
0674208	Bocal de ventilação largo	01	15
0674344	Bocal de ventilação largo	03	15
0674345	Bocal de ventilação largo	03	25
0674346	Bocal de ventilação largo	05	15
0674347	Bocal de ventilação largo	05	25
0674348	Bocal de ventilação largo	07	15
0674349	Bocal de ventilação largo	07	25
0665787	Bocal de ventilação largo	09	0
0674350	Bocal de ventilação largo	10	15
0674351	Bocal de ventilação largo	10	25
0665784	Bocal de ventilação largo	12	25
0674343	Bocal de pino	15	0
0665788	Bocal de ventilação largo	15	15
0665785	Bocal de ventilação largo	15	25
0665786	Bocal de ventilação largo	20	25
0665793	Bocal de ventilação largo	40	0
0665789	Bocal de ventilação largo	40	15
0665783	Bocal de jato de leque*	125	20



Bocal de ventilação standard

Bocal de jato de leque

*O bico de jato em leque tem um feixe de leque plano mais nítido com mais força de impacto em comparação com o bico de leque largo padrão.





f WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG

in WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG

@ @wiwa_airless_global_hq

☎ +49 (0) 6441 609-0

✉ info@wiwa.de

Sede e Produção Alemanha

WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG

Gewerbestraße 1-3

35633 Lahnau

Telefone: +49 (0) 64 41 / 6 09-0

www.wiwa.com

WIWA EUA

WIWA LLC – EUA, Canadá, América-Latina

107 N. Main St., Alger, OH 45812

Telefone: +1-419-757-0141

Sem custos: +1-855-757-0141

www.wiwausa.com

